



COMUNICADO

Avanza proceso para lograr el Systems Approach para la Uva de Mesa de Chile: APHIS publica Propuesta de Análisis de Riesgo de Plagas (APR)

15 de febrero de 2022.- Según explicó, Miguel Canala-Echeverría, Gerente General de ASOEX, "la publicación de esta Propuesta de Análisis de Riesgo de Plagas por parte de APHIS tiene como propósito evaluar los riesgos de plagas relacionados con la importación de uva de mesa Chilena al mercado de Estados Unidos de América bajo el enfoque de sistemas, siendo un paso previo a la publicación de la propuesta de norma de importación de uvas chilenas bajo Systems Approach, la cual, deberá ser sometida a comentarios, para luego publicarse la norma final al respecto".

"Si bien, aún quedan pasos para llegar a la norma final, nos deja contentos esta publicación, por cuanto, da cuenta que se avanza en la autorización para poder exportar las uvas de mesa del norte de Chile bajo un enfoque de sistemas, y con ello reemplazar la aplicación de un tratamiento de cuarentena, asegurando una mejor condición y competitividad para nuestras uvas en el mercado estadounidense", observó.

Asimismo, Ronald Bown, Presidente de ASOEX, puntualizó que se ha trabajado para estar preparados para cuando la exportación de uvas frescas a EEUU bajo Systems Approach sea una realidad. "Como ASOEX, junto a las autoridades del Minagri, SAG, Subrei, la Agregaduría Agrícola de Chile en EEUU y la Embajada Chilena en ese país, así como las autoridades de USDA-APHIS, hemos estado trabajando para lograr la aprobación del Systems Approach. Hemos apoyado, además, la preparación de productores y exportadores de uvas, así como también realizamos ensayos de inspección de uvas de mesa y proyectado la implementación de Sitio de Inspección Fitosanitaria para este fin. Todo ello, para cumplir a cabalidad con las disposiciones de las autoridades estadounidenses".

Publicación de APHIS

Cabe destacar que las uvas de mesa de Chile tienen acceso al mercado de Estados Unidos desde 1924, y que el reciente ARP fue solicitado por la PPQ (área de Protección vegetal y cuarentena del APHIS) para determinar las plagas actuales que estarían asociadas a la ruta como candidatas a la mitigación en apoyo al desarrollo de un enfoque de sistemas (Systems Approach) que no incluya el bromuro de metilo como tratamiento.

Esta Propuesta de Análisis de Riesgo de Plagas estará abierta a comentarios hasta el 29 de marzo de 2022.

Más información revise el APR publicado por APHIS aquí :
https://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/process/downloads/chile-grape-draft-pra.pdf